

COMUNE DI MONZA

**PROGRAMMA INTEGRATO DI
INTERVENTO**

**AREA 9A
VIA GHILINI**

Relazione tecnica fognatura interna

PROPONENTE:

IMMOBILIARE PIAVE 83 S.R.L.
VIA PIAVE, 10
20900 - MONZA

PROGETTO URBANISTICO
COORDINAMENTO GENERALE:



CAMERA & PARTNERS
VIA BISTOLFI, 49
20134 MILANO

TEL 02 20241820 FAX 02 29533690
info@camera-partners.com

arch. Davide Camera
arch. Lorenzo Astulfony

DATA PRIMA EMISSIONE
aprile 2014

DATA REVISIONI

DATA SECONDA EMISSIONE
aggiornamento dicembre 2016

CODICE ELABORATO
H

rif

RELAZIONE TECNICA FOGNATURA INTERNA
AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 24 MARZO 2006, N° 3

P.I.I. AREA 9A - VIA GHILINI -

INDIVIDUATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 72 MAPPALE 43 SUB 1.230, MAPPALE 44 SUB 990, MAPPALE 45 SUB 880, MAPPALE 46 SUB 2.340, MAPPALE 47 SUB 1.910.

1 TRATTASI DI INTERVENTO A DESTINAZIONE POLIFUNZIONALE A PREVALENZA RESIDENZIALE DI VOLUMETRIA COMPLESSIVA PARI A MC 18.930 COSÌ SUDDIVISA:

- MC 14.250 A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
- MC 4.680 A DESTINAZIONE COMPATIBILE ALLA RESIDENZA
 - DI CUI MC 3.450 A DESTINAZIONE A LABORATORI
 - DI CUI MC 1.230 A DESTINAZIONE AD ATTIVITÀ CULTURALI/ESPOSITIVE COLLEGATE AL LIMITROFO BINARIO 7, CEDUTO ALL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA)

2 AI SENSI DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 24 MARZO 2006, N° 3 SI PROVVEDERÀ, PRIMA DELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, A PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONZA (OPPURE AL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) LA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE.

3 LE ACQUE DI SCARICO SONO DIVISE IN:

- ACQUE NERE CONVOGLIATE NELLA FOGNATURA COMUNALE
- ACQUE METEORICHE OVE POSSIBILE DISPERSE TRAMITE POZZO PERDENTE NEL SOTTOSUOLO PREVIA SEPARAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA ATTRAVERSO APPOSITO MANUFATTO SFIORATORE;